

平成30年度第6回(11月審議分) 薬剤委員会決定事項

I. 医薬品について

1.新規採用医薬品 15品目21規格(常時採用 5品目6規格 要時採用 6品目8規格 院外限定採用 4品目7規格)

No	医薬品名	一般名	製薬会社	規格	薬価	薬効	申請者 (申請科)	備考
1	エピペン注射液0.3mg	アドレナリンキット	マイランEPD	0.3mg1筒	¥10,570.00	強心・昇圧薬(カテコラミン)	関本(薬剤部)	常時採用
2	モルヒネ塩酸塩注射液10mg /50mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩注射液	塩野義	10mg:1%1mL1管 50mg:1%5mL1管	¥299 /1346	麻薬性鎮痛薬	関本(薬剤部)	常時採用
3	オプジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	小野	240mg1瓶	未収載	制癌薬(抗PD-1抗体製剤)	関本(薬剤部)	常時採用
4	オキファスト注50mg	オキシコドン塩酸塩水和物注射液	塩野義	1%5mL1管	¥1,585.00	麻薬性鎮痛薬(アルカロイド系)	宮崎(内科)	常時採用
5	プロナック点眼液0.1%	プロムフェナクナトリウム水和物液	武田	0.1%1mL	¥99.60	抗炎症性点眼剤(フェニル酢酸系)	藤岡(眼科)	常時採用
6	ハイドレアカプセル500mg	ヒドロキシカルバミドカプセル	BMS	500mg1カプセル	¥279.60	代謝拮抗性制癌薬	清水一也(内科)	要時採用
7	リフキシマ錠200mg	リファキシミン錠	武田	200mg1錠	¥201.60	高アンモニア血症用薬	清水一也(内科)	要時採用
8	ノルスパンテープ5mg/10mg	ブプレノルフィン貼付剤	久光	5mg, 10mg/枚	¥1567.6/2415. ₂	麻薬拮抗性鎮痛薬	鈴木(整形外科)	☆要時採用
9	ヘルニコア椎間板注用1.25単位	コンドリナーゼ注射用	科研	1.25単位1瓶	¥81,676.0	酵素製剤	鈴木(整形外科)	要時採用
10	プリズバインド静注液2.5g	イダルシズマブ(遺伝子組換え)注射液	日本ベーリンガー	2.5g50mL1瓶	¥199,924.0	血液凝固剤拮抗薬	石川(麻酔科)	要時採用
11	リムバーザ錠100mg/150mg	オラパリブ錠	アストラゼネカ	100mg1錠	¥3,996.0	制癌薬(PARP阻害薬)	杉本(産婦人科)	要時採用
12	モーラスパップXR240mg	ケトプロフェン貼付剤	久光	20cm×14cm1枚	¥57.2	外用用非ステロイド剤(プロピオン酸系)	川北(整形外科)	院外限定採用
13	タブコム配合点眼液	タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩液	参天	1mL	¥977.2	緑内障治療薬(プロスタグランジン・β遮断薬配合薬)	藤岡(眼科)	院外限定採用
14	ベージニオ錠50mg/100mg/150mg	アベマシクリブ錠	リリー	50mg, 100mg, 150mg/錠	¥3,258.70 5,949.20/8,460.10	抗悪性腫瘍用剤	前川(乳腺)	院外限定採用
15	ビムパット錠50mg/100mg	ラコサミド錠	第一三共	50m, 100mg/錠	¥215.20 /351.3	抗てんかん薬	三輪(内科)	院外限定採用

2.採用医薬品の採用区分の変更について

No	薬品名	一般名	薬効	理由
1	ジクロード点眼液0.1%	ジクロフェナクナトリウム液	抗炎症性点眼剤(フェニル酢酸系)	常時採用。プロナック点眼薬採用に伴い、院外限定採用へ変更。

3.販売中止に伴う採用医薬品の変更について 2品目2規格

No	薬品名	メーカー名	薬価	新規薬品名	メーカー名	薬価	備考
1	メチロン注25%	第一三共	¥92.0	スルピリン注射液250mg「日医工」	日医工	¥92.0	常時採用品
2	スローケー錠600mg	ノバルティス	¥6.0	ケーサプライ錠600mg	佐藤薬品	¥5.6	常時採用品

4. 削除検討医薬品について 7品目9規格

No	医薬品名・規格	成分	薬効	理由
1	モルヒネ塩酸塩注射液10mg /50mg「タケダ」	モルヒネ塩酸塩注射液	麻薬性鎮痛薬(アルカロイド系)	常時採用。製品自主回収。供給再開の目処がたたないためモルヒネ塩酸塩注射液10mg /50mg「シオノギ」へ切り替え。
2	タペンタ錠50mg	タペンタドール塩酸塩徐放錠	麻薬性鎮痛薬	常時採用。製品自主回収。使用頻度少ないのため削除。
3	セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物錠	セフェム系抗生物質	常時採用。抗菌薬適正使用のため削除。
4	オブジーボ点滴静注20mg/100mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	制癌薬(抗PD-1抗体製剤)	常時採用。オブジーボ点滴静注240mg採用に伴い削除。
5	ノリアスト錠20mg	イストラデフィリン錠	抗パーキンソン薬(アデノシンA2A受容体拮抗薬)	要事採用。使用患者が退院したため院内削除。
6	トレリーフOD錠25mg	ゾニサミド錠	抗パーキンソン薬(レボドパ賦活薬)	要事採用。使用患者が退院したため院内削除。
7	レキップCR錠2mg	ロピニロール塩酸塩徐放錠	抗パーキンソン薬(ドパミン受容体刺激薬)	要事採用。使用患者が退院したため院内削除。

