

I. 医薬品について

1. 新規採用検討医薬品 3品目3規格（常時採用2品目2規格、要時採用1品目1規格）

No	医薬品名	一般名	メーカー名	薬 価	薬 効	採用区分	代替削除
1	生理食塩液PL「フソー」(2L)	生理食塩液	扶桑薬品	¥416.0	○細胞外液欠乏時, Na欠乏時, Cl欠乏時 ○注射剤の溶解希釈剤 ○皮膚・創傷面・粘膜の洗浄・湿布, 含嗽・噴霧吸入剤として ○気管支粘膜洗浄・喀痰排出促進 ○医療用器具の洗浄	要時採用	—
2	ジャディアンス錠10mg	エンパグリフロジン	日本ベーリンガー インゲルハイム	¥189.0	○2型糖尿病 ○慢性心不全 ただし、慢性心不全の標準的な治療を受けている 患者に限る	常時採用	アスベノンカ プセル20
3	エンシュア・H（コーヒー味）	経腸成分栄養剤	アボットジャパン	¥9.2/10mL	○水分の摂取制限が必要な患者 ○安静時エネルギー消費量が亢進してい る患者 ○経腸栄養剤の投与容量を減らしたい 患者 ○経腸栄養剤の投与時間の短縮が望まし い患者	常時採用	エンシュア・ リキッド (コーヒー 味)

2. 供給停止に伴う切り替え採用医薬品について 2品目4規格（常時採用2品目4規格）

No	医薬品名	一般名	メーカー名	薬 価	薬 効	申請者 (申請科)	採用区分
1	ツロブテロールテープ0.5mg「NP」	ツロブテロール	ニプロ	¥12.5	気管支喘息、急性気管支炎、慢性気管 支炎、肺気腫	本田 (薬剤部)	常時採用
2	ツロブテロールテープ1mg「NP」	ツロブテロール	ニプロ	¥17.0	気管支喘息、急性気管支炎、慢性気管 支炎、肺気腫	本田 (薬剤部)	常時採用
3	ツロブテロールテープ2mg「NP」	ツロブテロール	ニプロ	¥25.9	気管支喘息、急性気管支炎、慢性気管 支炎、肺気腫	本田 (薬剤部)	常時採用
4	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	ロスバスタチンカルシウム	第一三共エスファ	¥14.3	高コレステロール血症、 家族性高コレステロール血症	本田 (薬剤部)	常時採用

3. 削除検討医薬品について 7品目9規格（常時採用7品目9規格）

No	医薬品名	一般名	薬効	採用区分	理由
1	スタデルム軟膏5%	イブプロフェンピコノール	急性湿疹、接触皮膚炎、アトピー皮膚炎、慢性湿疹、酒さ様皮膚炎・口囲皮膚炎、帯状疱疹	常時採用	入院患者の使用頻度が少ないため、院内削除
2	ナジフロキサシンローション1%「トーワ」	ナジフロキサシン	ざ瘡（化膿性炎症を伴うもの）	常時採用	入院患者の使用頻度が少ないため、院内削除
3	サリンヘス輸液6%	ヒドロキシエチルデンプン70000	各科領域における出血多量の場合 体外循環における血液希釈液	常時採用	販売中止に伴う削除
4	アスペノンカプセル20	アプリンジン塩酸塩	下記の状態で他の抗不整脈薬が使用できないか、又は無効の場合 頻脈性不整脈	常時採用	入院患者の使用頻度が少ないため、院内削除
5	ツロブテロールテープ0.5mg「ファイザー」	ツロブテロール	気管支喘息、急性気管支炎、慢性気管支炎、肺気腫	常時採用	ツロブテロールテープ0.5mg「NP」 採用に伴う院内削除
6	ツロブテロールテープ1mg「ファイザー」	ツロブテロール	気管支喘息、急性気管支炎、慢性気管支炎、肺気腫	常時採用	ツロブテロールテープ1mg「NP」 採用に伴う院内削除
7	ツロブテロールテープ2mg「ファイザー」	ツロブテロール	気管支喘息、急性気管支炎、慢性気管支炎、肺気腫	常時採用	ツロブテロールテープ2mg「NP」 採用に伴う院内削除
8	ロスバスタチン錠2.5mg「科研」	ロスバスタチンカルシウム	高コレステロール血症、 家族性高コレステロール血症	常時採用	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 採用に伴う院内削除
9	エンシュア・リキッド（コーヒー味）	経腸成分栄養剤	一般に、手術後患者の栄養保持に用いることができるが、特に長期にわたり、経口的食事摂取が困難な場合の経管栄養補給に使用する。	常時採用	エンシュア・H（コーヒー味） 採用に伴う院内削除

4. 採用医薬品の採用区分変更 2品目2規格

No	医薬品名	一般名	薬効	備考
1	オンドанセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	オンドанセトロン塩酸塩水和物	○抗悪性腫瘍剤（シスプラチン等）投与に伴う消化器症状（悪心、嘔吐） ○術後の消化器症状（悪心、嘔吐）	手術室限定から麻酔科限定へ変更
2	ゼビアックスローション2%	オゼノキサシン	表在性皮膚感染症、ざ瘡（化膿性炎症を伴うもの）	要時採用から常時採用へ変更