

1. 新規採用医薬品 5品目5規格（常時採用1品目1規格、要時採用3品目3規格、院外採用1品目1規格）

No	医薬品名	一般名	薬効	薬 価	メーカー名	採用区分	代替削除
1	オールドレブ点滴静注用150mg	コリスチン	<適応菌種> コリスチンに感性の大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、緑膿菌、アシネトバクター属 ただし、他の抗菌薬に耐性を示した菌株に限る <適応症> 各種感染症	¥8,414.0	グラクソ・スミスクライン	要時採用	-
2	コセンティクス皮下注300mgペン	セクキヌマブ	既存治療で効果不十分な下記疾患 尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬	¥138,249.0	ノバルティスファーマ	要時採用	コセンティクス皮下注150mgペン
3	アロカリス点滴静注235mg	ホスネツピタント	抗悪性腫瘍剤（シスプラチン等）投与に伴う消化器症状（悪心、嘔吐）（遅発期を含む）	¥11,276.0	大鵬薬品工業	常時採用	-
4	リバゼブ配合錠LD	ピタバスタチン・エゼチミブ	高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症	¥87.8	興和	要時採用	-
5	リクシアナOD錠15mg	エドキサバン	○非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制 ○静脈血栓塞栓症（深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症）の治療及び再発抑制 ○下記の下肢整形外科手術施行患者における静脈血栓塞栓症の発症抑制 膝関節全置換術、股関節全置換術、股関節骨折手術	¥224.7	第一三共	院外採用	-

2. 削除医薬品 5品目5規格（常時採用3品目3規格、要時採用1品目1規格、院外採用1品目1規格）

No	医薬品名	一般名	薬効	採用区分
1	ラクツロース経口ゼリー分包16.05g「サトウ」	ラクツロース	高アンモニア血症に伴う下記症候の改善 精神神経障害、手指振戦、脳波異常 産婦人科術後の排ガス・排便の促進	常時採用
2	サムスカOD錠15mg	トルバプタン	○ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な心不全における体液貯留 ○抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（SIADH）における低ナトリウム血症の改善 ○腎容積が既に増大しており、かつ、腎容積の増大速度が速い常染色体優性多発性のう胞腎の進行抑制	常時採用
3	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾール	○胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎、Zollinger-Ellison症候群、非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制、低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制 ○下記におけるヘリコバクター・ピロリの除菌の補助 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃MALTリンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病、早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎	常時採用
4	コセンテックス皮下注150mgペン	セクキヌマブ	既存治療で効果不十分な下記疾患 尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬	要時採用
5	アシノン錠150mg	ニザチジン	○胃潰瘍、十二指腸潰瘍、逆流性食道炎 ○下記疾患の胃粘膜病変（びらん、出血、発赤、浮腫）の改善 急性胃炎、慢性胃炎の急性増悪期	院外採用

3. 後発品への切り替え 2品目2規格（常時採用2品目2規格）

No	変更前	薬価	変更後	薬価	薬効	採用区分
1	サムスカOD錠15mg （大塚製薬）	¥1,650.1	トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」 （大塚製薬）	¥747.8	ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な心不全における体液貯留	常時採用
2	ネキシウムカプセル20mg （アストラゼネカ）	¥100.0	エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」 （トーワ）	¥46.6	○胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎、Zollinger-Ellison症候群、非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制、低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制 ○下記におけるヘリコバクター・ピロリの除菌の補助 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃MALTリンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病、早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎	常時採用

4.販売中止に伴う代替採用医薬品 1品目1規格（常時採用1品目1規格）

No	変更前	薬価	メーカー名	変更後	薬価	メーカー名	薬 効	採用区分
1	レトロゾール錠2.5mg 「ヤクルト」	¥86.8	ヤクルト本社	レトロゾール錠2.5mg 「トローワ」	¥109.0	東和薬品	<ul style="list-style-type: none"> <li>○閉経後乳癌</li> <li>○生殖補助医療における調節卵巣刺激</li> <li>○多嚢胞性卵巣症候群における排卵誘発</li> <li>○原因不明不妊における排卵誘発</li> </ul>	常時採用

5. 採用区分変更

No	医薬品名	一般名	薬 効	備考
1	亜鉛華デンプン「コザカイ・M」	亜鉛華デンプン	下記皮膚疾患の取れん、消炎、保護、緩和な防腐 湿疹、皮膚炎、汗疹、間擦疹、日焼け	常時採用→要時採用
2	酸化亜鉛「ヨシダ」	酸化亜鉛	軽度の皮膚病変の取れん・消炎・保護・緩和な防腐	常時採用→要時採用

6.販売移管 2品目2規格（常時採用1品目1規格、要時採用1品目1規格）

No	医薬品名	旧メーカー名	新メーカー名	採用区分
1	レクサプロ錠10mg	持田製薬・田辺三菱製薬	持田製薬	常時採用
2	ザイティガ錠250mg	ヤンセンファーマ・日本新薬	ヤンセンファーマ	要時採用