

I.医薬品について

1. 新規採用医薬品 9品目11規格（要時採用5品目6規格、院外採用4品目5規格）

No	医薬品名	一般名	薬効	薬 価	メーカー名	採用区分
1	コンバントリン錠100mg	ピランテル	回虫、鉤虫、蛭虫、東洋毛様線虫の駆除	¥53.2	佐藤製薬	☆院外採用
2	ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	ベンジルペニシリン	梅毒（神経梅毒を除く）	¥9,049	ファイザー	要時採用
3	アブストラル舌下錠100µg	フェンタニル	強オピオイド鎮痛剤を定時投与中の癌患者における突出痛の鎮痛	¥549	協和キリン	☆要時採用
4	エンシュア・H ストロベリー	経腸成分栄養剤	一般に、手術後患者の栄養保持に用いることができるが、特に長期にわたり、経口的食事摂取が困難で、単位量当たり高カロリー（1.5kcal/mL）の経腸栄養剤を必要とする下記の患者の経管栄養補給に使用する。 ○水分の摂取制限が必要な患者（心不全や腎不全を合併している患者など） ○安静時エネルギー消費量が亢進している患者（熱傷患者、感染症を合併している患者など） ○経腸栄養剤の投与容量を減らしたい患者（容量依存性の腹部膨満感を訴える患者など） ○経腸栄養剤の投与時間の短縮が望ましい患者（口腔外科や耳鼻科の術後患者など）	¥9.2/10mL	アボット ジャパン	常時採用
5	ルマケラス錠120mg	ソトラシブ	がん化学療法後に増悪したKRAS G12C変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	¥4,204.3	アムジェン	要時採用
6	ビマリシン点眼液5%「センジュ」	ビマリシン	角膜真菌症	¥628.3/mL	千寿製薬	☆要時採用
7	ビマリシン眼軟膏1%「センジュ」	ビマリシン	角膜真菌症	¥604.8/g	千寿製薬	☆要時採用
8	ソーティクツ錠6mg	デュークラバチニブ	既存治療で効果不十分な下記疾患 尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症	¥2,770.9	ブリストル ・マイヤース スクイブ	院外採用
9	モイゼルト軟膏0.3%	ジファミラスト	アトピー性皮膚炎	¥142/g	大塚製薬	院外採用
10	モイゼルト軟膏1%	ジファミラスト	アトピー性皮膚炎	¥152.1/g	大塚製薬	院外採用
11	ピンマックカプセル61mg	タファミジス	トランスサイレチン型心アミロイドーシス（野生型及び変異型）	¥36,021.6	ファイザー	院外採用

☆緊急決裁

2. 削除医薬品 5品目5規格（常時採用1品目1規格、要時採用3品目3規格、院外採用1品目1規格）

No	医薬品名	一般名	薬効	採用区分
1	フルコナゾール静注液100mg「日医工」	フルコナゾール	カンジダ属及びクリプトコッカス属による下記感染症 真菌血症、呼吸器真菌症、消化管真菌症、尿路真菌症、 真菌髄膜炎 造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防	要時採用
2	エンシュア・リキッド ストロベリー	経腸成分栄養剤	一般に、手術後患者の栄養保持に用いることができる が、特に長期にわたり、経口的食事摂取が困難で、単位 量当たり高カロリー（1.5kcal/mL）の経腸栄養剤を必 要とする下記の患者の経管栄養補給に使用する。 ○水分の摂取制限が必要な患者（心不全や腎不全を合併 している患者など） ○安静時エネルギー消費量が亢進している患者（熱傷患 者、感染症を合併している患者など） ○経腸栄養剤の投与容量を減らしたい患者（容量依存性 の腹部膨満感を訴える患者など） ○経腸栄養剤の投与時間の短縮が望ましい患者（口腔外 科や耳鼻科の術後患者など）	要時採用
3	アミサリン注100mg	プロカインアミド	○期外収縮（上室性、心室性） ○発作性頻拍（上室性、心室性） ○手術及び麻酔に伴う不整脈 ○新鮮心房細動 ○心房粗動（静注のみ） ○陳旧性心房細動	常時採用
4	アルベカシン硫酸塩注射液100mg「ケミファ」	アルベカシン	<適応菌種> アルベカシンに感性のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌 （MRSA） <適応症> 敗血症、肺炎	要時採用
5	フルメジン糖衣錠0.5	フルフェナジン	統合失調症	院外採用

3.出荷停止・販売中止に伴う代替採用医薬品 10品目12規格（常時採用8品目10規格、院外採用2品目2規格）

No	変更前	薬価	変更後	薬価	薬効	採用区分	切り替え理由
1	クラリスロマイシン錠200mg「日医工」 (日医工)	¥20.7	クラリスロマイシン錠200mg「トーワ」 (東和薬品)	¥20.7	○一般感染症 ○非結核性抗酸菌症 ○ヘリコバクター・ピロリ感染症	常時採用	クラリスロマイシン錠200mg 「日医工」出荷停止に伴う切り替え
2	シスプラチン注10mg「日医工」 (日医工)	¥740	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 (日医工ファーマ)	¥740	○シスプラチン通常療法 1.辜丸腫瘍、膀胱癌、腎盂・尿管腫瘍、前立腺癌、卵巣癌、頭頸部癌、非小細胞肺癌、食道癌、子宮頸癌、神経芽細胞腫、胃癌、小細胞肺癌、骨肉腫、胚細胞腫瘍（精巣腫瘍、卵巣腫瘍、性腺外腫瘍）、悪性胸膜中皮腫、胆道癌 2.以下の悪性腫瘍に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法 悪性骨腫瘍、子宮体癌（術後化学療法、転移・再発時化学療法）、再発・難治性悪性リンパ腫、小児悪性固形腫瘍（横紋筋肉腫、神経芽腫、肝芽腫その他肝原発悪性腫瘍、髓芽腫等） ○M-VAC療法：尿路上皮癌	常時採用	シスプラチン注10mg「日医工」 販売中止に伴う切り替え
3	シスプラチン注50mg「日医工」 (日医工)	¥3,175	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 (日医工ファーマ)	¥3,175	2.以下の悪性腫瘍に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法 悪性骨腫瘍、子宮体癌（術後化学療法、転移・再発時化学療法）、再発・難治性悪性リンパ腫、小児悪性固形腫瘍（横紋筋肉腫、神経芽腫、肝芽腫その他肝原発悪性腫瘍、髓芽腫等） ○M-VAC療法：尿路上皮癌	常時採用	シスプラチン注50mg「日医工」 販売中止に伴う切り替え
4	ピコスルファートナトリウム 内用液0.75%「日医工」 (日医工)	¥7.8/mL	ピコスルファートナトリウム 内用液0.75%「JG」 (日本ジェネリック)	¥7.8/mL	○各種便秘症 ○術後排便補助 ○造影剤（硫酸バリウム）投与後の排便促進 ○手術前における腸管内容物の排除 ○大腸検査（X線・内視鏡）前処置における腸管内容物の排除	常時採用	ピコスルファートナトリウム内用液0.75% 「日医工」販売中止に伴う切り替え
5	塩化カリウム「日医工」 (日医工)	¥8/10g	塩化カリウム「フソー」 (扶桑薬品工業)	¥9.8/10g	○下記疾患又は状態におけるカリウム補給 1.降圧利尿剤、副腎皮質ホルモン、強心配糖体、インスリン、ある種の抗生物質などの 連用時 2.低カリウム血症型周期性四肢麻痺 3.重症嘔吐、下痢、カリウム摂取不足及び手術後 ○低クロール性アルカローシス	常時採用	塩化カリウム「日医工」 販売中止に伴う切り替え
6	HCGモチダ注射用5千単位 (持田製薬)	¥1,290	注射用HCG5,000単位「F」 (富士製薬)	¥1,014	○無排卵症（無月経、無排卵周期症、不妊症）○機能性子宮出血 ○黄体機能不全症又は生殖補助医療における黄体補充○停留嚢丸 ○造精機能不全による男子不妊症○下垂体性男子性腺機能不全症（類宦官症）○思春期遅発症○嚢丸・卵巣の機能検査○妊娠初期の切迫流産○妊娠初期に繰り返される習慣性流産○生殖補助医療における卵胞成熟及び黄体化○一般不妊治療（体内での受精を目的とした不妊治療）における排卵誘発及び黄体化	常時採用	HCGモチダ注射用5千単位 販売中止に伴う切り替え
7	ポビドンヨードゲル10%「明治」4g (MeijiSeika)	¥3.51/g	イソジンゲル10%20g (ムンディファーマ)	¥4.78/g	皮膚・粘膜の創傷部位の消毒、熱傷皮膚面の消毒	常時採用	ポビドンヨードゲル「明治」4g 販売中止に伴う切り替え
8	ポビドンヨードゲル10%「明治」90g (MeijiSeika)	¥3.51/g	ポビドンヨードゲル90g「VTRS」 (ヴィアトリス製薬)	¥3.51/g		常時採用	ポビドンヨードゲル「明治」90g 販売中止に伴う切り替え
9	セフジトレンビボキシル錠100mg「サワイ」 (沢井製薬)	¥37.7	セフジトレンビボキシル錠100mg「SW」 (沢井製薬)	¥37.7	抗菌薬-内用(第2世代セフェム系)	常時採用	セフジトレンビボキシル錠100mg「サワイ」 販売中止に伴う切り替え
10	ハレイシヨデンブ原末「マルイシ」 (丸石製薬)	¥8/10g	ハレイシヨデンブ原末「ケンエー」 (健栄製薬)	¥7.5/10g	賦形剤	常時採用	ハレイシヨデンブ原末「マルイシ」 販売中止に伴う切り替え
11	グルコバイ錠100mg (バイエル薬品)	¥25.6	アカルボース錠100mg「サワイ」 (沢井製薬)	¥14.5	糖尿病の食後過血糖の改善（ただし、食事療法・運動療法によっても十分な血糖コントロールが得られない場合、又は食事療法・運動療法に加えて経口血糖降下薬若しくはインスリン製剤を使用している患者で十分な血糖コントロールが得られない場合に限り）	院外採用	グルコバイ錠100mg 販売中止に伴う切り替え
12	ベトブティック点眼液0.5% (ノバルティスファーマ)	¥260.8/mL	ベタキソロール点眼液0.5%「SW」 (沢井製薬)	¥128.7/mL	緑内障、高眼圧症	院外採用	ベトブティック点眼液0.5% 販売中止に伴う切り替え

## 4. 採用区分変更

No	医薬品名	一般名	薬効	備考
1	プロトピック軟膏0.1%	タクロリムス	アトピー性皮膚炎	常時採用→要時採用

## 令和5年3月31日 経過措置医薬品について

No	医薬品名	一般名	薬効	削除理由	採用区分	備考
1	フラピタン眼軟膏0.1%	フラビンアデニンジヌクレオチド	補酵素型ビタミンB2製剤	経過措置切れ	常時採用	後発品なし
2	セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」	セフジトレン ピボキシル	抗菌薬-内用(第2世代セフェム系)	経過措置切れ	常時採用	セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」
3	バレイシヨデンブ原末「マルイシ」	バレイシヨデンブ	賦形剤	経過措置切れ	常時採用	バレイシヨデンブ原末「ケンエー」
4	ソバルディ錠400mg	ソホスブピル	肝炎ウイルス用薬-内用(HCVポリメラーゼ阻害剤)	経過措置切れ	要時採用	-
5	ネリプロクト軟膏	ジフルコルトロン	痔疾用剤	経過措置切れ	常時採用	強力ボステリザン軟膏、ボラザG軟膏(院外)
6	ネリプロクト坐剤	ジフルコルトロン	痔疾用剤	経過措置切れ	院外採用	ボラザG坐剤
7	グルコバイ錠100mg	アカルボース	経口血糖降下薬( $\alpha$ グルコシダーゼ阻害薬)	経過措置切れ	院外採用	アカルボース錠100mg「サワイ」
8	ヘプセラ錠10	アデホビル ピボキシル	肝炎ウイルス用薬-内用(HBV逆転写酵素阻害薬)	経過措置切れ	院外採用	バラクルード錠0.5mg、テノゼット錠300mg等
9	ノイボルミチン点眼液1%	グリチルリチン酸二カリウム	抗炎症性点眼剤(その他の抗アレルギー薬)	経過措置切れ	院外採用	後発品なし
10	ピバレフリン点眼液0.04%	ジビペフリン	緑内障治療薬-点眼剤(その他)	経過措置切れ	院外採用	後発品なし
11	ピバレフリン点眼液0.1%	ジビペフリン	緑内障治療薬-点眼剤(その他)	経過措置切れ	院外採用	後発品なし
12	ベトプティック エス懸濁性点眼液0.5%	ベタキソロール	緑内障治療薬-点眼剤( $\beta$ 1遮断薬)	経過措置切れ	院外採用	後発品なし
13	ベトプティック点眼液0.5%	ベタキソロール	緑内障治療薬-点眼剤( $\beta$ 1遮断薬)	経過措置切れ	院外採用	ベタキソロール点眼液0.5%「SW」