

1. 新規採用医薬品 8品目9規格（常時採用2品目2規格、要時採用2品目2規格、院外採用4品目5規格）

No	医薬品名	一般名	薬効	薬 価	メーカー名	採用区分	代替削除
1	モビコール配合内用剤LD	マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム	慢性便秘症（器質疾患による便秘を除く）	¥70.5	EAファーマ	常時採用	-
2	リクラスト点滴静注液5mg（バッグ製剤）	ゾレドロン酸	骨粗鬆症	¥35,007	旭化成ファーマ	常時採用	リクラスト点滴静注液5mg（ボトル製剤）
3	リンヴォック錠7.5mg	ウバダシチニブ	既存治療で効果不十分な下記疾患 ○関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む） ○関節症性乾癬 ○X線基準を満たさない体軸性脊椎関節炎 ○強直性脊椎炎 ○アトピー性皮膚炎注） ○中等症から重症の潰瘍性大腸炎の寛解導入及び維持療法 （既存治療で効果不十分な場合に限る）	¥2,594.6	アッヴィ	要時採用	-
4	スベピゴ点滴静注450mg	スベソリマブ	膿疱性乾癬における急性症状の改善	¥963,821	日本 ベーリンガー	要時採用	-
5	5-FU軟膏5%協和	フルオロウラシル	皮膚悪性腫瘍（有棘細胞癌、基底細胞癌、皮膚附属器癌、皮膚転移癌、ボーエン病、バシエット病、放射線角化腫、老人性角化腫、紅色肥厚症、皮膚細菌症、悪性リンパ腫の皮膚転移）	¥267/g	協和キリン	院外採用	-
6	リドメックスコーワ軟膏0.3%	プレドニゾン吉草酸エステル 酢酸エステル	湿疹・皮膚炎群（進行性指掌角皮症、ピダール苔癬を含む）、痒疹群（固定じん麻疹、ストロプルスを含む）、虫さされ、乾癬、掌跖膿疱症	¥13.40/g	興和	院外採用	-
7	リドメックスコーワクリーム0.3%			¥13.40/g	興和	院外採用	-
8	アニュイティ200μgエリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	気管支喘息	¥1,910.9	GSK	院外採用	-
9	オゼンピック皮下注2mg	セマグルチド	2型糖尿病	¥11,008	ノボルディスク ファーマ	院外採用	-

2. 削除医薬品 5品目5規格（常時採用1品目1規格、要時採用4品目4規格）

No	医薬品名	一般名	薬効	採用区分
1	リクラスト点滴静注液5mg（ボトル製剤）	ソレドロン酸	骨粗鬆症	常時採用
2	リンヴォック錠7.5mg	ウバダシチニブ	<p>既存治療で効果不十分な下記疾患</p> <ul style="list-style-type: none"> ○関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む） ○関節症性乾癬 ○X線基準を満たさない体軸性脊椎関節炎 ○強直性脊椎炎 ○アトピー性皮膚炎注） ○中等症から重症の潰瘍性大腸炎の寛解導入及び維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限る） 	要時採用
3	スクラルファート内用液10%「日医工」	スクラルファート	<p>1.胃潰瘍，十二指腸潰瘍</p> <p>2.下記疾患の胃粘膜病変（びらん，出血，発赤，浮腫）の改善：急性胃炎，慢性胃炎の急性増悪期</p>	要時採用
4	ソタコール錠40mg	ソタロール	生命に危険のある下記の再発性不整脈で他の抗不整脈薬が無効か，又は使用できない場合：心室頻拍，心室細動	要時採用
5	エンシュア・リキッド パニラ	経腸成分栄養剤	<p>一般に、手術後患者の栄養保持に用いることができるが、特に長期にわたり、経口的食事摂取が困難で、単位量当たり高カロリー（1.5kcal/mL）の経腸栄養剤を必要とする下記の患者の経管栄養補給に使用する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○水分の摂取制限が必要な患者（心不全や腎不全を合併している患者など） ○安静時エネルギー消費量が亢進している患者（熱傷患者、感染症を合併している患者など） ○経腸栄養剤の投与容量を減らしたい患者（容量依存性の腹部膨満感を訴える患者など） ○経腸栄養剤の投与時間の短縮が望ましい患者（口腔外科や耳鼻科の術後患者など） 	要時採用

3.出荷停止・販売中止に伴う代替採用医薬品 6品目8規格（常時採用3品目3規格、要時採用2品目3規格、院外採用1品目2規格）

No	変更前	薬価	変更後	薬価	薬効	採用区分
1	イブランスカプセル125mg (ファイザー)	¥22,978.1	イブランス錠125mg (ファイザー)	¥22,978.1	手術不能又は再発乳癌	院外採用
2	イブランスカプセル25mg (ファイザー)	¥5,679.7	イブランス錠25mg (ファイザー)	¥5,679.7	手術不能又は再発乳癌	院外採用
3	スクラルファート内用液「日医工」 (日医工)	¥1.90/mL	スクラルファート内用液「NIG」 (日医工岐阜工場)	¥1.90/mL	1.胃潰瘍，十二指腸潰瘍 2.下記疾患の胃粘膜病変（びらん，出血，発赤，浮腫）の改善 急性胃炎，慢性胃炎の急性増悪期	要時採用
4	イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg 「日医工」（日医工）	¥32.3	イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg 「サワイ」（沢井製薬）	¥32.3	閉塞性動脈硬化症に伴う潰瘍、疼痛および冷感の改善 高脂血症	常時採用
5	カルバソクロムスルホン酸ナトリウム錠 30mg 「日医工」（日医工）	¥5.9	カルバソクロムスルホン酸Na錠30mg 「トーフ」（東和薬品）	¥5.9	毛細血管抵抗性の減弱及び透過性の亢進によると考えられる出血傾向（例えば紫斑病など） 毛細血管抵抗性の減弱による皮膚あるいは粘膜及び内臓からの出血、眼底出血・腎出血・子宮出血 毛細血管抵抗性の減弱による手術中・術後の異常出血	常時採用
6	ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg 「トーフ」（東和薬品）	¥5.9	ボルタレンSRカプセル37.5mg (ノバルティス)	¥10.4	関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群	常時採用
7	バキロビッドバック (ファイザー)	国が支給	バキロビッドバック300 (ファイザー)	¥12538.6 /シート	SARS-CoV-2による感染症	要時採用
8	バキロビッドバック (ファイザー)	国が支給	バキロビッドバック600 (ファイザー)	¥19805.5 /シート	SARS-CoV-2による感染症	要時採用

4.販売移管 1品目1規格（要時採用1品目1規格）

No	医薬品名	旧メーカー名	新メーカー名	採用区分
1	ボンビバシリンジ	中外製薬、大正製薬	大正製薬	要時採用