

I.医薬品について

1.新規採用医薬品 4品目6規格（常時採用1品目2規格、要時採用2品目2規格、院外採用2品目2規格）

No	医薬品名	一般名	薬効	薬価	メーカー名	採用区分	代替削除
1	テゼスパイア皮下注210mgシリンジ	テゼベルマブ	気管支喘息（既存治療によっても喘息症状をコントロールできない重症又は難治の患者に限る）	¥176,253	アストラゼネカ	要時採用	-
2	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	アダリムマブ	○関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む） ○化膿性汗腺炎 ○壊疽性膿皮症 ○既存治療で効果不十分な下記疾患 1.尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬 2.強直性脊椎炎 3.腸管型ベーチェット病 4.非感染性の中間部、後部又は汎ぶどう膜炎 5.中等症又は重症の活動期にあるクローン病の寛解導入及び維持療法 6.多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎 7.中等症又は重症の潰瘍性大腸炎の治療	¥51,022	アッヴィ	要時採用	ヒュミラ皮下注 40mgシリンジ 0.4mL
3	ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	アダリムマブ	○関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む） ○化膿性汗腺炎 ○壊疽性膿皮症 ○既存治療で効果不十分な下記疾患 1.尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬 2.強直性脊椎炎 3.腸管型ベーチェット病 4.非感染性の中間部、後部又は汎ぶどう膜炎 5.中等症又は重症の活動期にあるクローン病の寛解導入及び維持療法 6.中等症又は重症の潰瘍性大腸炎の治療	¥99,143	アッヴィ	院外採用	-
4	ベピオローション2.5%	過酸化ベンゾイル	尋常性ざ瘡	¥98.1/g	マルホ	院外採用	-
5	タリージェOD錠5mg	ミロガバリン	神経障害性疼痛	¥92.5	第一三共	常時採用	タリージェ錠5mg
6	タリージェOD錠10mg	ミロガバリン	神経障害性疼痛	¥127.9	第一三共	常時採用	タリージェ錠10mg

2. 後発品への切り替え 1品目1規格（常時採用1品目1規格）

No	変更前	薬価	変更後	薬価	薬効	採用区分
1	アジルバ錠20mg (武田薬品工業)	¥140.1	アジルサルタン錠20mg「ニプロ」 (ニプロ)	¥37	高血圧症	常時採用

3.販売中止・出荷停止に伴う代替採用医薬品 1品目1規格（要時採用1品目1規格）

No	変更前	薬価	メーカー名	変更後	薬価	メーカー名	薬効	採用区分
1	-	-	-	点滴静注用ホスカビル注 24mg/mL	¥10,655	クリニジェン	1.後天性免疫不全症候群（エイズ）患者 におけるサイトメガロウイルス網膜炎 2.造血幹細胞移植患者におけるサイトメ ガロウイルス血症及びサイトメガロウイ ルス感染症 3.造血幹細胞移植後のヒトヘルペスウイ ルス6脳炎	要時採用

4. 削除医薬品 4品目5規格（常時採用3品目4規格、要時採用1品目1規格）

No	医薬品名	一般名	薬効	採用区分
1	グリセリン流腸「オヨタ」150	グリセリン	便秘、腸疾患時の排便	常時採用
2	タリージェ錠5mg	ミロガバリン	神経障害性疼痛	常時採用
3	タリージェ錠10mg	ミロガバリン	神経障害性疼痛	常時採用
4	アジルバ錠20mg	アジルサルタン	高血圧症	常時採用
5	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	アダリムマブ	○関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む） ○化膿性汗腺炎 ○壞疽性膿皮症 ○既存治療で効果不十分な下記疾患 1.尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬 2.強直性脊椎炎 3.腸管型パーチエット病 4.非感染性の中間部、後部又は汎ぶどう膜炎 5.中等症又は重症の活動期にあるクローン病の寛解導入及 び維持療法 6.多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎 7.中等症又は重症の潰瘍性大腸炎の治療	要時採用

5.販売移管 5品目5規格（常時採用2品目2規格、院外採用3品目3規格）

No	医薬品名	旧メーカー名	新メーカー名	採用区分
1	エリスロシン錠200mg	製造販売：マイランEPD	製造販売：マイランEPD 販売：ヴィアトリス製薬	院外採用
2	ゼチーア錠	オルガノン・MSD	オルガノン	院外採用
3	アトーゼット配合錠LD/HD	オルガノン・MSD	オルガノン	院外採用
4	ロスーゼット配合錠LD/HD	オルガノン・MSD	オルガノン	常時採用（HDのみ）
5	エタノール「ニッコー」	ヴィアトリス製薬	日興製薬販売	常時採用

6.名称変更 1品目1規格（常時採用1品目1規格）

No	旧医薬品名	新医薬品名	メーカー名	採用区分
1	クリンダマイシン注射液300mg「NIG」	クリンダマイシンリン酸エステル注射液 300mg「NIG」	日医工岐阜工場	常時採用

7.採用区分変更

No	医薬品名	一般名	薬効	備考
1	プリズバインド静注液2.5g	イダルシズマブ	以下の状況におけるダビガトランの抗凝固作用の中和 ○生命を脅かす出血又は止血困難な出血の発現時 ○重大な出血が予想される緊急を要する手術又は処置の施行時	常時採用→要時採用
2	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	ムピロシシン	<適応菌種> ムピロシシンに感性のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA） <適応症> 次の患者及び個人の保菌する鼻腔内のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）の除菌 ○MRSA感染症発症の危険性の高い免疫機能の低下状態にある患者（易感染患者） ○易感染患者から隔離することが困難な入院患者 ○易感染患者に接する医療従事者	常時採用→要時採用
3	プロメライン軟膏5万単位/g	プロメライン	熱傷・褥瘡・表在性各種潰瘍・挫傷・切開傷・切断傷・化膿創などの創傷面の壊死組織の分解、除去、清浄化およびそれに伴う治癒促進	常時採用→要時採用