

I.医薬品について

1. 新規採用医薬品 2品目3規格（院外採用2品目3規格）

No	医薬品名	一般名	薬効	薬 価	メーカー名	採用区分	代替削除
1	ノベルジン錠25mg	酢酸亜鉛	○ウィルソン病（肝レンズ核変性症） ○低亜鉛血症	¥201.1	ノーベルファーマ	院外採用	-
2	ノベルジン顆粒5%	酢酸亜鉛	○ウィルソン病（肝レンズ核変性症） ○低亜鉛血症	¥460.8/g	ノーベルファーマ	院外採用	-
3	チアトンカプセル10mg	チキジウム	下記疾患における痙攣ならびに運動機能亢進 胃炎、胃・十二指腸潰瘍、腸炎、過敏性大腸症候群、胆のう・胆道疾患、尿路結石症	¥9.5	ヴィアトリス製薬	院外採用	-

2.出荷停止・販売中止に伴う代替採用医薬品 4品目6規格（常時採用1品目3規格、要時採用1品目1規格、院外採用2品目2規格）

No	変更前	薬価	変更後	薬価	薬効	採用区分
1	エビルピシン塩酸塩注射液10mg 「サワイ」	¥1,473.0	エビルピシン塩酸塩注射液10mg 「NK」	¥1,473.0	○下記疾患の自覚的並びに他覚的症状の緩解 急性白血病、悪性リンパ腫、乳癌、卵巣癌、胃癌、肝癌、尿路 上皮癌（膀胱癌、腎盂・尿管腫瘍） ○以下の悪性腫瘍に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法 乳癌（手術可能例における術前、あるいは術後化学療法）	常時採用
2	エビルピシン塩酸塩注射液 10mg/5mL「サワイ」	¥1,473.0	エビルピシン塩酸塩注射液 10mg/5mL「NK」	¥2,257.0		常時採用
3	エビルピシン塩酸塩注射液 50mg/25mL「サワイ」	¥7,040.0	エビルピシン塩酸塩注射液 50mg/25mL「NK」	¥7,040.0		常時採用
4	スピロラクトン錠50mg 「YD」	¥6.4	スピロラクトン錠50mg 「CH」	¥7.8	○高血圧症（本態性、腎性等） ○心性浮腫（うっ血性心不全）、腎性浮腫、肝性浮腫、特発性 浮腫、悪性腫瘍に伴う浮腫および腹水、栄養失調性浮腫 ○原発性アルドステロン症の診断および症状の改善	院外採用
5	レミニール錠4mg	¥55.9	レミニールOD錠4mg	¥55.9	軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症における 認知症症状の進行抑制	要時採用
6	ネリソナユニバーサルクリーム 0.1% 5g	¥17.50/g	ネリソナユニバーサルクリーム 0.1% 10g	¥17.50/g	○湿疹・皮膚炎群（進行性指掌角皮症、ピダール苔癬、日光皮 膚炎を含む） ○乾癬 ○掌蹠膿疱症 ○痒疹群（じん麻疹様苔癬、ストロフルス、固定じん麻疹を含 む） ○紅皮症 ○慢性円板状エリテマトーデス ○アミロイド苔癬 ○扁平紅色苔癬	院外採用

3.販売移管 2品目4規格（常時採用2品目2規格、院外採用1品目2規格）

No	医薬品名	旧メーカー名	新メーカー名	採用区分
1	グリチロン配合錠	EAファーマ	ミノファージェン製薬	常時採用
2	ネリソナユニバーサルクリーム0.1%	LTLファーマ株式会社	レオファーマ	常時採用
3	ネリソナソリューション0.1%	LTLファーマ株式会社	レオファーマ	院外採用
4	ネリソナ軟膏0.1%	LTLファーマ株式会社	レオファーマ	院外採用

4. 削除医薬品 7品目12規格（常時採用3品目5規格、院外採用5品目7規格）

No	医薬品名	一般名	薬効	採用区分
1	エピルピシン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	エピルピシン	○下記疾患の自覚的並びに他覚的症状の緩解 急性白血病、悪性リンパ腫、乳癌、卵巣癌、胃癌、肝癌、 尿路上皮癌（膀胱癌、腎盂・尿管腫瘍） ○以下の悪性腫瘍に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法 乳癌（手術可能例における術前、あるいは術後化学療法）	常時採用
2	エピルピシン塩酸塩注射液10mg/5mL「サワイ」			常時採用
3	エピルピシン塩酸塩注射液50mg/25mL「サワイ」			常時採用
4	ネリゾナソリユーション0.1%	ジフルコルトロン吉草酸エステル	○湿疹・皮膚炎群（進行性指掌角皮症、ピダール苔癬、日光皮膚炎を含む） ○乾癬 ○掌跖膿疱症 ○痒疹群（じん麻疹様苔癬、ストロフルス、固定じん麻疹を含む） ○紅皮症 ○慢性円板状エリテマトーデス ○アミロイド苔癬 ○扁平紅色苔癬	院外採用
5	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% 5g			常時採用
6	ミリステープ5mg	ニトログリセリン	狭心症、急性心不全（慢性心不全の急性増悪期を含む）	常時採用
7	セルシンシロップ0.1%	ジアゼパム	○神経症における不安・緊張・抑うつ ○うつ病における不安・緊張 ○心身症（消化器疾患、循環器疾患、自律神経失調症、更年期障害、腰痛症、頸肩腕症候群）における身体症候並びに不安・緊張・抑うつ ○下記疾患における筋緊張の軽減 脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛 ○麻酔前投薬	院外採用
8	ユニフィルLA錠100mg	テオフィリン	気管支喘息、慢性気管支炎、肺気腫	院外採用
9	ユニフィルLA錠200mg			院外採用
10	ユニフィルLA錠400mg			院外採用
11	スピロラクトン錠50mg「YD」	スピロラクトン	○高血圧症（本態性、腎性等） ○心性浮腫（うっ血性心不全）、腎性浮腫、肝性浮腫、特発性浮腫、悪性腫瘍に伴う浮腫および腹水、栄養失調性浮腫 ○原発性アルドステロン症の診断および症状の改善	院外採用
12	レミニール錠4mg	ガラントアミン	軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制	院外採用
13	ボグリボースOD錠0.3mg	ボグリボース	糖尿病の食後過血糖の改善、耐糖能異常における2型糖尿病の発症抑制	常時採用
14	スターシス錠90mg	ナテグリニド	2型糖尿病における食後血糖推移の改善	常時採用

15	フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	人フィブリノゲン	○先天性低フィブリノゲン血症の出血傾向 ○産科危機的出血に伴う後天性低フィブリノゲン血症に対するフィブリノゲンの補充	要時採用
16	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒	排膿散及湯エキス	患部が発赤、腫脹して疼痛をともなった化膿症、瘍、せつ、面疔、その他せつ腫症	要時採用