

## I.医薬品について

### 1. 新規採用医薬品 1品目1規格（常時採用1品目1規格）

| No | 医薬品名             | 一般名              | 薬効  | 薬価  | メーカー名 | 採用区分 | 代替削除         |
|----|------------------|------------------|---|-----|-------|------|--------------|
| 1  | バクテリブラス水性懸濁注シリンジ | 沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン | ○高齢者又は肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高いと考えられる者における肺炎球菌による感染症の予防<br>○小児における肺炎球菌による侵襲性感染症の予防 | 未記載 | MSD   | 常時採用 | プレベナー13水性懸濁注 |

### 2. 出荷停止・販売中止に伴う代替採用医薬品 2品目3規格（常時採用1品目2規格、院外採用1品目1規格）

| No | 変更前                          | 薬価        | 変更後                         | 薬価       | 薬効   | 採用区分 |
|----|------------------------------|-----------|-----------------------------|----------|--|------|
| 1  | コロネル錠500mg                   | ¥9.6      | ポリフル錠500mg                  | ¥10.4    | 過敏性腸症候群における便秘異常（下痢、便秘）及び消化器症状                                    | 院外採用 |
| 2  | ドセタキセル点滴静注20mg/1mL<br>「ヤクルト」 | ¥2,927.0  | ドセタキセル点滴静注20mg/1mL<br>「ニプロ」 | ¥2,865.0 | ○乳癌<br>○非小細胞肺癌<br>○胃癌<br>○頭頸部癌<br>○卵巣癌<br>○食道癌<br>○子宮体癌<br>○前立腺癌 | 常時採用 |
| 3  | ドセタキセル点滴静注80mg/1mL<br>「ヤクルト」 | ¥10,166.0 | ドセタキセル点滴静注80mg/1mL<br>「ニプロ」 | ¥9,954.0 |  | 常時採用 |

### 3. 後発品（バイオ後続品を含む）への切り替え 3品目3規格（常時採用2品目2規格、要時採用1品目1規格）

| No | 医薬品名(変更前)          | メーカー名       | 薬価        | 医薬品名(変更後)                        | メーカー名 | 薬価        | 採用区分 |
|----|--------------------|-------------|-----------|----------------------------------|-------|-----------|------|
| 1  | キューピシン静注用350mg     | MSD         | ¥9,015.0  | ダブトマイシン静注用350mg「ニプロ」             | ニプロ   | ¥4,761.0  | 常時採用 |
| 2  | ノボラビッド注 フレックスペン    | ノボルディスクファーマ | ¥1,461.0  | インスリン アスパルトBS注ソロスター NR<br>「サノフィ」 | サノフィ  | ¥1,248.0  | 常時採用 |
| 3  | ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL | アッヴィ        | ¥48,988.0 | アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL<br>「CTNK」 | 日本化薬  | ¥25,310.0 | 要時採用 |

## 4.採用区分変更

| No | 医薬品名               | 一般名     | 薬効   | 備考                    |
|----|--------------------|---------|--|-----------------------|
| 1  | キュピシン静注用350mg      | ダブトマイシン | <p>&lt;適応菌種&gt;<br/>ダブトマイシンに感性的のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)</p> <p>&lt;適応症&gt;<br/>敗血症、感染性心内膜炎、深在性皮膚感染症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、びらん・潰瘍の二次感染</p>  | 小児科限定のため<br>常時採用→要時採用 |
| 2  | ヒュミラ皮下注40mgベン0.4mL | アダリムマブ  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎</li> <li>○中等症又は重症の潰瘍性大腸炎の治療</li> <li>○関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む）</li> <li>○化膿性汗腺炎</li> <li>○壊疽性膿皮症</li> <li>○尋常性乾癬、乾癬性関節炎、膿疱性乾癬</li> <li>○強直性脊椎炎</li> <li>○腸管型ベーチェット病</li> <li>○非感染性の中間部、後部又は汎ぶどう膜炎</li> <li>○中等症又は重症の活動期にあるクローン病の寛解導入及び維持療法</li> </ul> | 皮膚科限定<br>(要時採用)       |

5. 削除医薬品 5品目6規格（常時採用3品目4規格、院外採用2品目2規格）

| No | 医薬品名                     | 一般名           | 薬効  | 採用区分 |
|----|--------------------------|---------------|---|------|
| 1  | ベラチンドライシロップ小児用0.1%       | ツロブテロール       | 下記疾患の気道閉塞性障害にもとづく呼吸困難など諸症状の緩解<br>気管支喘息、急性気管支炎、慢性気管支炎、喘息性気管支炎、肺炎腫、珪肺症、塵肺症  | 院外採用 |
| 2  | コロネル錠500mg               | ポリカルボフィルカルシウム | 過敏性腸症候群における便通異常（下痢、便秘）及び消化器症状   | 院外採用 |
| 3  | ノボラピッド注 フレックスベン          | インスリン アスパルト   | インスリン療法が適応となる糖尿病  | 常時採用 |
| 4  | ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ヤクルト」 | ドセタキセル        | ○乳癌<br>○非小細胞肺癌<br>○胃癌<br>○頭頸部癌  | 常時採用 |
| 5  | ドセタキセル点滴静注80mg/1mL「ヤクルト」 | ドセタキセル        | ○卵巣癌<br>○食道癌<br>○子宮体癌<br>○前立腺癌  | 常時採用 |
| 6  | メロベネム点滴静注用0.5g「明治」       | メロベネム         | ○一般感染症<br><適応菌種><br>メロベネムに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、髄膜炎菌、モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス、大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、プロピデンシア属、インフルエンザ菌、シュードモナス属、緑膿菌、バークホルデリア・セバシア、バクテロイデス属、プレボテラ属<br><適応症><br>敗血症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、肛門周囲膿瘍、骨髄炎、関節炎、扁桃炎（扁桃周囲膿瘍を含む）、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、複雑性膀胱炎、腎盂腎炎、腹膜炎、胆嚢炎、胆管炎、肝膿瘍、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎、化膿性髄膜炎、眼内炎（全眼球炎を含む）、中耳炎、副鼻腔炎、顎骨周辺の蜂巣炎、顎炎<br>○発熱性好中球減少症 | 常時採用 |

6. 販売移管 1品目2規格（要時採用1品目2規格）

| No | 医薬品名           | 旧メーカー名 | 新メーカー名 | 採用区分 |
|----|----------------|--------|--------|------|
| 1  | テモダールカプセル20mg  | MSD    | 大原薬品工業 | 要時採用 |
| 2  | テモダールカプセル100mg | MSD    | 大原薬品工業 | 要時採用 |