# Ⅰ.医薬品について

1. 新規採用医薬品 3品目4規格(要時採用2品目3規格、院外採用1品目1規格)

| No | 医薬品名               | 一般名    | 薬効   | 薬 価        | メーカー名     | 採用区分 | 代替削除 |
|----|--------------------|--------|--|------------|-----------|------|------|
| 1  | ベイフォータス筋注100mgシリンジ | ニルヤドマブ | 1.生後初回又は2回目のRSウイルス(Respiratory Syncytial Virus)感染流行期の重篤なRSウイルス感染症のリスクを有する新生児、乳児及び幼児における、RSウイルス感染による下気道疾患の発症抑制 2.生後初回のRSウイルス感染流行期の1.以外のすべての新生児及び乳児におけるRSウイルス感染による下気道疾患の予防 | ¥906,302.0 | - アストラゼネカ | 要時採用 | -    |
| 2  | ベイフォータス筋注50mgシリンジ  | _//    |  | ¥459,147.0 |           |      | -    |
| 3  | ミルタザピンOD錠15mg「トーワ」 | ミルタザピン | うつ病・うつ状態   | ¥17.9      | 東和薬品      | 要時採用 | -    |
| 4  | サリグレンカブセル30mg      | セビメリン  | シェーグレン症候群患者の口腔乾燥症状の改善  | ¥70.8      | 日本化薬      | 院外採用 | -    |

2. 販売中止・出荷停止に伴う代替採用医薬品について 1品目1規格(常時採用1品目1規格)

| No | 変更前                         | 薬価     | 変更後                         | 薬価 | 薬効  | 採用区分 |
|----|-----------------------------|--------|-----------------------------|----|---|------|
| 1  | オザグレルNa点滴静注80mg<br>バッグ「テルモ」 | ¥881.0 | オザグレルNa点滴静注80mg<br>バッグ「タカタ」 |    | <ul><li>○クモ膜下出血術後の脳血管攣縮およびこれ<br/>に伴う脳虚血症状の改善</li><li>○脳血栓症(急性期)に伴う運動障害の改善</li></ul> | 常時採用 |

3.後発品 (バイオ後続品を含む) への切り替え 1品目1規格 (常時採用1品目1規格)

| No | 変更前           | 薬価       | 変更後                   | 薬価       | 薬 効                                   | 採用区分 |
|----|---------------|----------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|
| 1  | ブリディオン静注200mg | ¥9,000.0 | スガマデクス静注液200mgシリンジ「F」 | ¥2.955.0 | ロクロニウム臭化物又はベクロニウム臭化<br>物による筋弛緩状態からの回復 | 常時採用 |

### 4. 削除医薬品 3品目3規格(常時採用3品目3規格)

| No | 医薬品名                        | 一般名              | 薬 効  | 採用区分 |
|----|-----------------------------|------------------|--|------|
| 1  | プレベナー13水性懸濁注                | 沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン | ○高齢者又は肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高いと考えられる者 肺炎球菌(血清型1、3、4、5、6A、6B、7F、9V、14、18C、19A、19F及び23F)による感染症の予防 ○小児 肺炎球菌(血清型1、3、4、5、6A、6B、7F、9V、14、18C、19A、19F及び23F)による侵襲性感染症の予防 | 常時採用 |
| 2  | オザグレルNa点滴静注80mg<br>バッグ「テルモ」 | オザグレルナトリウム       | ○クモ膜下出血術後の脳血管攣縮およびこれに伴う脳虚血症状の改善<br>○脳血栓症(急性期)に伴う運動障害の改善  | 常時採用 |
| 3  | ブリディオン静注200mg               | スガマデクスナトリウム      | ロクロニウム臭化物又はベクロニウム臭化物による筋弛緩<br>状態からの回復  | 常時採用 |

#### 5. 採用区分変更

| No | 変更前  | 変更後  | 医薬品名           | 一般名               | 薬 効   |
|----|------|------|----------------|-------------------|---|
| 1  | 常時採用 | 要時採用 | ヒアレインミニ点眼液0.3% | 精製ヒアルロン酸ナトリワム<br> | 下記疾患に伴う角結膜上皮障害<br>○シェーグレン症候群、天ティーブンス・ジョンソン症候群、眼球乾燥症候群(ドライアイ)等の内因性疾患<br>○術後、薬剤性、外傷、コンタクトレンズ装用等による外因性疾患 |

#### 6.包装変更 1品目1規格(院外採用1品目1規格)

| N | 医薬品名       | 一般名 | 薬効  | 採用区分 | 備考        |
|---|------------|-----|---|------|-----------|
| 1 | セルタッチパップ70 |     | 下記疾患並びに症状の鎮痛・消炎<br>変形性関節症、肩関節周囲炎、腱・腱鞘炎、腱周囲炎、上<br>腕骨上顆炎(テニス肘等)、筋肉痛、外傷後の腫脹・疼痛 | 院外採用 | 6枚入り→7枚入り |

## 7.販売移管 2品目2規格(常時採用1品目1規格、院外採用1品目1規格)

| No | 医薬品名          | 旧メーカー名    | 新メーカー名 | 採用区分 |
|----|---------------|-----------|--------|------|
| 1  | マクサルトRPD錠10mg | 杏林製薬/エーザイ | オルガノン  | 常時採用 |
| 2  | コレバインミニ83%    | 田辺三菱製薬    | 富士製薬工業 | 院外採用 |