

I. 医薬品について

1. 新規採用医薬品 2品目2規格（要時採用1品目1規格、院外採用1品目1規格）

No	医薬品名	一般名	薬効	薬 価	メーカー名	採用区分
1	カナグルOD錠100mg	カナグリフロジン	○2型糖尿病 ○2型糖尿病を合併する慢性腎臓病 ただし、末期腎不全又は透析施行中の患者を除く。	¥158.5	田辺三菱	要時採用
2	アジマイシン点眼液1%	アジスロマイシン	<適応菌種> アジスロマイシンに感性的ブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、コリネバクテリウム属、インフルエンザ菌、アクネ菌 <適応症> ○結膜炎 ○眼瞼炎、麦粒腫、涙嚢炎	¥723/本	千寿製薬	院外採用

2. 販売中止・出荷停止に伴う代替採用医薬品について 4品目5規格（常時採用2品目3規格、要時採用1品目1規格、院外採用1品目1規格）

No	変更前	薬価	変更後	薬価	薬 効	採用区分
1	グリセリン「マルレイシ」	¥655/本	グリセリン「ニココー」	¥685/本	浣腸液の調剤に用いる。 また、溶剤、軟膏基剤、湿潤・粘滑剤として調剤に用いる。	常時採用
2	レミッチカプセル2.5µg	¥599.3	レミッチOD錠2.5µg	¥599.3	次の患者におけるそう痒症の改善（既存治療で効果不十分な場合に限る） ○透析患者 ○慢性肝疾患患者	要時採用
3	ブラバスタチンNa塩錠10mg「タナベ」	¥10.9	ブラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	¥15.4	○高脂血症 ○家族性高コレステロール血症	院外採用
4	-	-	ポビドンヨード消毒液10% 「ケンエー」丸ボトル	¥327.5/本	手術部位（手術野）の皮膚の消毒、手術部位（手術野）の粘膜の消毒、皮膚・粘膜の創傷部位の消毒、熱傷皮膚面の消毒、感染皮膚面の消毒	常時採用
5	-	-	ポビドンヨード消毒液10% 「ケンエー」角ボトル	¥327.5/本	手術部位（手術野）の皮膚の消毒、手術部位（手術野）の粘膜の消毒、皮膚・粘膜の創傷部位の消毒、熱傷皮膚面の消毒、感染皮膚面の消毒	常時採用

3.後発品（ハイオ後続品を含む）への切り替え 1品目1規格（常時採用1品目1規格）

No	変更前	薬価	変更後	薬価	薬 効	採用区分
1	デルモベート軟膏0.05%	¥83.5/本	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05%「イワキ」	¥58.5/本	<ul style="list-style-type: none"> ○湿疹・皮膚炎群（進行性指掌角皮症、ピダール 苔癬、日光皮膚炎を含む） ○痒疹群（蕁麻疹様苔癬、ストロフルス、固定蕁 麻疹を含む） ○掌跖膿疱症 ○乾癬 ○虫さされ ○薬疹・中毒疹 ○ジベルばら色秕糠疹 ○慢性円板状エリテマトーデス ○扁平紅色苔癬 ○紅皮症 ○肥厚性癬痕・ケロイド ○肉芽腫症（サルコイドーシス、環状肉芽腫） ○アミロイド苔癬 ○天疱瘡群 ○類天疱瘡（ジューリング疱疹状皮膚炎を含む） ○悪性リンパ腫（菌状息肉症を含む） ○円形脱毛症（悪性を含む） 	常時採用

4. 削除医薬品 10品目10規格（常時採用5品目5規格、要時採用3品目3規格、院外採用2品目2規格）

No	医薬品名	一般名	薬効	採用区分
1	グリセリン「マルイシ」	グリセリン	浣腸液の調剤に用いる。 また、溶剤、軟膏基剤、湿潤・粘滑剤として調剤に用いる。	常時採用
2	クロモグリク酸Na点鼻液2%「トーフ」	クロモグリク酸ナトリウム	アレルギー性鼻炎	要時採用
3	レミッチカプセル2.5μg	ナルフラフィン	次の患者におけるそう痒症の改善（既存治療で効果不十分な場合に限る） ○透析患者 ○慢性肝疾患患者	要時採用
4	ブラバスタチンNa塩錠10mg「タナベ」	ブラバスタチン	○高脂血症 ○家族性高コレステロール血症	院外採用
5	ポンタールシロップ3.25%	メフェナム酸	下記疾患の解熱・鎮痛 急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）	常時採用
6	デルモベート軟膏0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル	湿疹・皮膚炎群（進行性指掌角皮症、ピダール苔癬、日光皮膚炎を含む）、痒疹群（蕁麻疹様苔癬、ストロフルス、固定蕁麻疹を含む）、掌蹠膿疱症、乾癬、虫さされ、薬疹・中毒疹、シベルばら色靴擦れ、慢性円板状エリテマトーデス、扁平紅色苔癬、紅皮症、肥厚性癬痕・ケロイド、肉芽腫症（サルコイドーシス、環状肉芽腫）、アミロイド苔癬、天疱瘡群、類天疱瘡（ジューリング疱疹状皮膚炎を含む）、悪性リンパ腫（菌状息肉症を含む）、円形脱毛症（悪性を含む）	常時採用
7	スーグラ錠50mg	イブラグリフロジン L-プロリン	○2型糖尿病 ○1型糖尿病	常時採用
8	カナグル錠100mg	カナグリフロジン	○2型糖尿病 ○2型糖尿病を合併する慢性腎臓病 ただし、末期腎不全又は透析施行中の患者を除く。	院外採用
9	ピクトーザ皮下注18mg	リラグルチド	2型糖尿病	要時採用
10	ベンレステープ18mg	リドカイン	○静脈留置針穿刺時の疼痛緩和 ○伝染性軟属腫摘除時の疼痛緩和 ○皮膚レーザー照射療法時の疼痛緩和	常時採用

5. 販売移管 1品目1規格（要時採用1品目1規格）

No	医薬品名	旧メーカー名	新メーカー名	採用区分
1	カナグルOD錠100mg	田辺三菱製薬/第一三共	田辺三菱製薬	要時採用