

2025年度 第5回 薬剤委員会（開催日：2025年9月24日（水））

I.医薬品について

1. 新規採用医薬品 12品目13規格(常時採用4品目4規格、要時採用4品目4規格、院外採用4品目5規格)

No	医薬品名	一般名	薬効	薬 価	メーカー名	採用区分
1	3%ポリドカスクレオール注射液 2mL	ポリドカノール	一次性下肢静脈瘤の硬化退縮	¥816	カイゲン ファーマ	常時採用
2	レボセチリジン塩酸塩DS0.5% 「杏林」	レボセチリジン	[成人] ○アレルギー性鼻炎 ○蕁麻疹、湿疹・皮膚炎、痒疹、皮膚そう痒症 [小児] ○アレルギー性鼻炎 ○蕁麻疹、皮膚疾患（湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症）に伴うそ う痒	¥51.8	杏林製薬	常時採用
3	フルミスト点鼻液	経鼻弱毒生インフルエンザ ワクチン	インフルエンザの予防	未収載	第一三共	要時採用
4	モビブレップ配合内用剤	ナトリウム・カリウム・アスコルビ ン酸	大腸内視鏡検査、大腸手術時の前処置における腸管内容物の排 除	¥1,555	EAファーマ	常時採用
5	ブレドニゾン錠1mg(旭化成)	ブレドニゾン	合成副腎皮質ホルモン剤	¥8.6	旭化成ファーマ	常時採用
6	セボジアカプセル0.92mg	オザニモド	中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療（既存治療で効果不十分 な場合に限る）	¥4,792.8	ブリストル ・マイヤーズ スクイブ	院外採用
7	セボジアカプセル スターターパック	オザニモド	中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療（既存治療で効果不十分 な場合に限る）	¥12,313.3	ブリストル ・マイヤーズ スクイブ	院外採用
8	デベルザ錠20mg	トログリフロジン	2型糖尿病	¥144.2	興和	院外採用
9	ジンタス錠50mg	ヒスチジン	低垂鉛血症	¥232.9	ノーベル ファーマ	院外採用
10	ピクタルビ配合錠	ビクテグラビル・エムトリシタビ ン・テノホビル	HIV-1感染症	¥7,094.1	吉利アド・サイエ ンシズ	院外採用
11	セルセプトカプセル250	ミコフェノール酸モフェチル	・ 腎移植後の難治性拒絶反応の治療（既存の治療薬が無効又は 副作用等のため投与できず、難治性拒絶反応と診断された場 合） ・ 臓器移植（腎移植、心移植、肝移植、肺移植、脾移植）にお ける拒絶反応の抑制 ・ ルーブス腎炎 ・ 造血幹細胞移植における移植片対宿主病の抑制 ・ 全身性強皮症に伴う間質性肺疾患	¥192	中外製薬	要時採用
12	レバミピド懸濁性点眼液2%	レバミピド	ドライアイ（涙液異常に伴う角結膜上皮障害）	¥432.9/本	参天製薬	要時採用
13	ミケルナ配合点眼液	カルテオロール・ラタノプロスト	緑内障、高眼圧症	¥1380.5/本	大塚製薬	要時採用

2. メーカー変更（本部共同入札） 28品目35規格(常時採用18品目23規格、要時採用10品目12規格)

No	医薬品名(変更前)	メーカー名	薬 価	医薬品名(変更後)	メーカー名	薬 価	採用区分
1	オスバン消毒液10%	富士製薬	¥345/本	ベンザルコニウム塩化物消毒液10%「NP」	ニプロ	¥335/本	常時採用
2	メトリジン錠2mg	大正製薬	¥13.9	ミドドリン塩酸塩錠2mg「トーフ」	東和薬品	¥8.1	常時採用
3	サインバルタカプセル20mg	塩野義製薬	¥72.8	デュロキセチンカプセル20mg「明治」	MeijiSeika	¥25.7	常時採用
4	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	グラクソ・スミスクライン	¥915.1	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用	T'sファーマ	¥559.4	常時採用
5	リュープリン注射用キット1.88mg	武田薬品工業	¥17,545	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「NP」	ニプロ	¥14,139	常時採用
6	リュープリン注射用キット3.75mg	武田薬品工業	¥23,179	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」	ニプロ	¥17,611	常時採用
7	アルファカルシドールカプセル0.25μg「BMD」	ピオメディクス	¥6.1	アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」	共和薬品工業	¥6.1	常時採用
8	アルファカルシドールカプセル1.0μg「BMD」	ピオメディクス	¥6.1	アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」	共和薬品工業	¥6.1	常時採用
9	テイコブラニン点滴静注用200mg「トーフ」	東和薬品	¥1,404	テイコブラニン点滴静注用200mg「日医工」	日医工	¥1,404	常時採用
10	ロキソプロフェンNa錠60mg「トーフ」	東和薬品	¥10.1	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「クニヒロ」	皇漢堂製薬	¥10.1	常時採用
11	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	日医工	¥346	セファゾリンNa注射用1g「CHM」	ケミックス	¥346	常時採用
12	フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」	高田製薬	¥150	フルコナゾールカプセル100mg「JG」	日本ジェネリック	¥150	常時採用
13	トアラセット配合錠「ケミファ」	日本ケミファ	¥14.3	トアラセット配合錠「杏林」	キョーリンリメディオ	¥7.2	常時採用
14	セレコキシブ錠100mg「JG」	日本ジェネリック	¥6.1	セレコキシブ錠100mg「VTRS」	ヴィアトリス	¥9.3	常時採用
15	ニコランジル錠5mg「トーフ」	東和薬品	¥6.1	ニコランジル錠5mg「サワイ」	沢井製薬	¥6.1	常時採用
16	フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」	T'sファーマ	¥1,005	フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」	ニプロ	¥1,005	常時採用
17	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	日本化薬	¥2,460	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーフ」	東和薬品	¥2,319	常時採用
18	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	日本化薬	¥1,107	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーフ」	東和薬品	¥1,030	常時採用
19	ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」	日本ジェネリック	¥10.4	ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」	沢井製薬	¥10.4	常時採用
20	イーケブラ錠250mg	ユーシービージャパン	¥69.3	レベチラセタム錠250mg「トーフ」	東和薬品	¥25.4	常時採用
21	イーケブラ点滴静注500mg	ユーシービージャパン	¥1,271	レベチラセタム点滴静注500mg「アメル」	共和薬品工業	¥612	常時採用

22	バクタ配合錠	塩野義製薬	¥69.2	ダイフェン配合錠	鶴原製薬	¥15.1	常時採用
23	バクタ配合顆粒	塩野義製薬	¥78.8	ダイフェン配合顆粒	鶴原製薬	¥50.2	常時採用
24	トラクリア錠62.5mg	ヤンセンファーマ	¥3,191.9	ボセンタン錠62.5mg「サワイ」	沢井製薬	¥460.9	要時採用
25	タルセバ錠150mg	チェブラファーム	¥4,506.3	エルロチニブ錠150mg「NK」	日本化薬	¥2,492.3	要時採用
26	コムタン錠100mg	オリオンファーマ	¥74.5	エンタカボン錠100mg「トーフ」	東和薬品	¥26.3	要時採用
27	デモダールカプセル100mg	大原薬品工業	¥6,759.5	デモゾロミド錠100mg「NK」	日本化薬	¥4,002.4	要時採用
28	デモダールカプセル20mg	大原薬品工業	¥1,400.1	デモゾロミド錠20mg「NK」	日本化薬	¥830.6	要時採用
29	トレリーフOD錠25mg	住友ファーマ	¥618.5	ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	住友ファーマ	¥275	要時採用
30	ホスレノールチュアブル錠250mg	バイエル薬品	¥69.8	炭酸ランタンOD錠250mg「FCI」	日本ジェネリック	¥34.6	要時採用
31	ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」	興和AGファーマ	¥15.9	ピタバスタチンCa・OD錠2mg「杏林」	キョーリンリメディオ	¥12.9	要時採用
32	リネゾリド点滴静注液600mg「日医工」	日医工	¥6,408	リネゾリド点滴静注600mg/300mL「HK」	光製薬	¥6,408	要時採用
33	酸化亜鉛「VTRS」原末	ヴィアトリス	¥20.1	酸化亜鉛「ニッコー」	日興製薬販売	¥20.1	要時採用
34	ベメトレキセド点滴静注液100mg「NK」	日本化薬	¥8,522	ベメトレキセド点滴静注液100mg「トーフ」	東和薬品	¥8,522	要時採用
35	ベメトレキセド点滴静注液500mg「NK」	日本化薬	¥35,220	ベメトレキセド点滴静注液500mg「トーフ」	東和薬品	¥35,220	要時採用

3.限定出荷・販売中止に伴う代替採用医薬品 8品目8規格(常時採用6品目6規格、要時採用1品目1規格、院外採用1品目1規格)

No	変更前	薬価	変更後	薬価	薬 効	採用区分
1	－		おたふくかぜ生ワクチン 「第一三共」	未収載	おたふくかぜの予防	常時採用
2	－		リンデロン懸濁注	¥208	合成副腎皮質ホルモン剤	常時採用
3	－		アシクロビル点滴静注液250mg 「NIG」	¥368	○単純ヘルペスウイルス及び水痘・帯状疱疹ウイルスに起因する下記感染症 免疫機能の低下した患者（悪性腫瘍・自己免疫疾患など）に発症した単純 疱疹・水痘・帯状疱疹 脳炎・髄膜炎 ○新生児単純ヘルペスウイルス感染症	常時採用
4	－		フルスルチアミン注50mg 「日新」	¥61	○ビタミンB1欠乏症の予防及び治療 ○ビタミンB1の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給（消 耗性疾患、甲状腺機能亢進症、妊産婦、授乳婦、(はげしい)肉体労働時等） ○ウェルニッケ脳症 ○脚気衝心 ○下記疾患のうちビタミンB1の欠乏又は代謝障害が関与すると推定され る場合 神経痛、筋肉痛、関節痛、末梢神経炎、末梢神経麻痺、心筋代謝障害、便 秘等の胃腸運動機能障害、術後腸管麻痺	常時採用
5	オザグレルNa点滴静注 80mg/バッグ「タカタ」	¥655	オザグレルNa点滴静注液 80mg「ケミファ」	¥655	○クモ膜下出血術後の脳血管攣縮およびこれに伴う脳虚血症状の改善 ○脳血栓症（急性期）に伴う運動障害の改善	常時採用
6	ゾレドロン酸点滴静注 4mg/100mL/バッグ 「KCC」	¥5,726	ゾレドロン酸点滴静注 4mg/100mL/バッグ 「トーワ」	¥6,813	○悪性腫瘍による高カルシウム血症 ○多発性骨髄腫による骨病変及び固形癌骨転移による骨病変	常時採用
7	サリチル酸原末「マルイシ」	¥2.38/g	サリチル酸「ケンエー」	¥2.38/g	皮膚疾患用剤	要時採用
8	クラリスロマイシン錠小児用50mg 「EMEC」	¥11.9	クラリスロマイシン錠小児用50mg 「トーワ」	¥11.9	マクロライド系抗生物質製剤	院外採用

4. 採用区分変更 2品目2規格

No	変更前	変更後	医薬品名	一般名	薬 効
1	常時採用	要時採用	ツロブテロールテープ1mg 「YP」	ツロブテロール	下記疾患の気道閉塞性障害に基づく呼吸困難など諸症状 の緩解 気管支喘息、急性気管支炎、慢性気管支炎、肺気腫
2	要時採用	常時採用	ウトロゲスタン腔用カプセル 200mg	プロゲステロン	生殖補助医療における黄体補充

5. 削除医薬品 22品目22規格(常時採用8品目8規格、要時採用9品目9規格、院外採用4品目4規格)

No	医薬品名	一般名	薬 効	採用区分
1	ビーマス配合錠	ジオクチルソジウムスルホサキシネート・カサンスラノール	○便秘症 ○腹部臓器検査時又は手術前後の腸管内容物の排除	常時採用→削除
2	リボスチン点鼻液0.025mg 112噴霧用	レボカバステチン	アレルギー性鼻炎	院外採用→削除
3	ガストローム顆粒66.7%	エカベトナトリウム	○下記疾患の胃粘膜病変（びらん、出血、発赤、浮腫）の改善；急性胃炎、慢性胃炎の急性増悪期 ○胃潰瘍	常時採用→削除
4	トプシムスプレー0.0143%	フルオシノニド	湿疹・皮膚炎群（進行性指掌角皮症、女子顔面黒皮症、ピダール苔癬、放射線皮膚炎、日光皮膚炎を含む）、痒疹群（じん麻疹様苔癬、ストロフルス、固定じん麻疹を含む）、乾癬、掌跖膿疱症、円形脱毛症（悪性を含む）、尋常性白斑	院外採用→削除
5	ジギラノゲン注0.4mg	デスラノシド	○次の疾患にもとづくうつ血性心不全（肺水腫、心臓喘息などを含む） 先天性心疾患、弁膜疾患、高血圧症、虚血性心疾患（心筋梗塞、狭心症など） 肺性心（肺血栓・塞栓症、肺気腫、肺線維症などによるもの） その他の心疾患（心膜炎、心筋疾患など）、腎疾患、甲状腺機能亢進症ならびに低下症など ○心房細動・粗動による頻脈、発作性上室性頻拍 ○次の際における心不全及び各種頻脈の予防と治療 手術、急性熱性疾患、出産、ショック、急性中毒	常時採用→削除
6	リドカイン点滴静注液1% 「タカタ」	リドカイン	○期外収縮（心室性）、発作性頻拍（心室性）、急性心筋梗塞時及び手術に伴う心室性不整脈の予防 ○期外収縮（上室性）、発作性頻拍（上室性）	常時採用→削除
7	ワグスチグミン注0.5mg	ネオスチグミン	○重症筋無力症、クラーレ剤（ソボクラリン）による遷延性呼吸抑制、消化管機能低下のみられる手術後及び分娩後の腸管麻痺、手術後及び分娩後における排尿困難 ○非脱分極性筋弛緩剤の作用の拮抗	常時採用→削除
8	乾燥酵母エビオス	乾燥酵母	ビタミンB群、たん白質の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給。	院外採用→削除
9	ダイオウ末	ダイオウ末	漢方処方の調剤に用いる。	院外採用→削除
10	オセルタミビル錠75mg 「トーフ」	オセルタミビル	A型又はB型インフルエンザウイルス感染症及びその予防	常時採用→削除
11	ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「日医工」	ジクロフェナクナトリウム	○下記疾患並びに症状の鎮痛・消炎 関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、後陣痛 ○手術後の鎮痛・消炎 ○他の解熱剤では効果が期待できないか、あるいは、他の解熱剤の投与が不可能な場合の急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）の緊急解熱	常時採用→院外採用
12	グリバック錠100mg	イマチニブ	○慢性骨髄性白血病 ○KIT（CD117）陽性消化管間質腫瘍 ○フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病 ○FIP1L1-PDGFRα陽性の下記疾患 好酸球増多症候群、慢性好酸球性白血病	要時採用→院外採用

13	カルグート錠5	デノバミン	慢性心不全	要時採用→院外採用
14	ノイトロジン注100μg	レノグラスチム	○造血幹細胞の末梢血中への動員 ○造血幹細胞移植時の好中球数の増加促進 ○がん化学療法による好中球減少症 ○骨髓異形成症候群に伴う好中球減少症 ○再生不良性貧血に伴う好中球減少症 ○先天性・特発性好中球減少症 ○ヒト免疫不全ウイルス（HIV）感染症の治療に支障を来す好中球減少症 ○免疫抑制療法（腎移植）に伴う好中球減少症 ○再発又は難治性の急性骨髄性白血病に対する抗悪性腫瘍剤との併用療法	要時採用→削除
15	バルミコート100μgタービュヘイラー112吸入	ブデソニド	気管支喘息	要時採用→院外採用
16	ヌバキソビット筋注	コロナウイルス(SARS-CoV-2)	SARS-CoV-2による感染症の予防	要時採用→削除
17	ザイザルシロップ0.05%	レボセチリジンシロップ	成人] ○アレルギー性鼻炎 ○蕁麻疹、湿疹・皮膚炎、痒疹、皮膚そう痒症 [小児] ○アレルギー性鼻炎 ○蕁麻疹、皮膚疾患（湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症）に伴うそう痒	常時採用→院外採用
18	ニフレック配合内用剤	ナトリウム・カリウム	大腸内視鏡検査、バリウム注腸X線造影検査及び大腸手術時の前処置における腸管内容物の排除	常時採用→院外採用
19	メブチンミニ錠25μg	プロカテロール	下記疾患の気道閉塞性障害に基づく呼吸困難など諸症状の緩解 気管支喘息、慢性気管支炎、肺気腫、急性気管支炎、喘息様気管支炎	要時採用→院外採用
20	セルセプトカプセル250	ミコフェノール酸	○腎移植後の難治性拒絶反応の治療（既存の治療薬が無効又は副作用等のため投与できず、難治性拒絶反応と診断された場合） ○下記の臓器移植における拒絶反応の抑制 腎移植、心移植、肝移植、肺移植、脾移植 ○ループス腎炎 ○造血幹細胞移植における移植片対宿主病の抑制 ○全身性強皮症に伴う間質性肺炎患	要時採用→削除
21	レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」	レバミピド	ドライアイ	要時採用→削除
22	ミケルナ配合点眼液	カルテオロール・ラタノプロスト	緑内障、高眼圧症	要時採用→院外採用

6.販売移管 3品目3規格(常時採用2品目2規格、要時採用1品目1規格)

	医薬品名	旧メーカー名	新メーカー名	採用区分
1	ボルベン輸液6%	大塚製薬	フレゼニウス カービ ジャパン	常時採用
2	ブコラム口腔用液	武田薬品工業	クリニジェン	常時採用
3	アーリーダ錠60mg	ヤンセン	日本新薬	要時採用