

2026年度 第5回 薬剤委員会（開催日：2026年9月30日（水））

I .医薬品について

1 . 新規採用医薬品 13品目15規格（常時採用1品目1規格、要時採用4品目5規格、院外採用8品目9規格）

No	医薬品名	一般名	薬効	薬 価	メーカー名	採用区分	代替削除
1	プロチレリン酒石酸塩注2mg 「NP」	プロチレリン酒石酸塩水和物	○下記疾患に伴う昏睡、半昏睡を除く遷延性意識障害 ・頭部外傷 ・くも膜下出血、ただし、意識障害固定期間3週以内 ○脊髄小脳変性症における運動失調の改善	¥1,714.0	ニプロ株式会社	要時採用	なし
2	タルチレリンOD錠5mg 「サワイ」	タルチレリン水和物	脊髄小脳変性症における運動失調の改善	¥176.2	沢井製薬	要時採用	なし
3	エムラクリーム	リドカイン・プロピトカイン配合剤	○皮膚レーザー照射療法時の疼痛緩和 ○注射針・静脈留置針穿刺時の疼痛緩和	¥182.4	佐藤製薬	常時採用	なし
4	ザーコリカプセル200mg	クリソチニブ	○ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 ○ROS1融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	¥8,752.0	ファイザー株式会社	要時採用	なし
5	タルセバ錠25mg	エルロチニブ	○切除不能な再発・進行性で、がん化学療法施行後に増悪した非小細胞肺癌 ○EGFR遺伝子変異陽性の切除不能な再発・進行性で、がん化学療法未治療の非小細胞肺癌 ○治癒切除不能な肺癌	¥616.2	チエブラファーム株式会社	要時採用	なし
6	タルセバ錠100mg			¥2,297.9			なし
7	ラバリムス顆粒0.2%	シロリムス	○下記の難治性脈管腫瘍及び難治性脈管奇形 リンパ管腫（リンパ管奇形）、リンパ管腫症、ゴーハム病、リンパ管拡張症 血管内皮腫、房状血管腫 静脈奇形、青色ゴムまり様母斑症候群 混合型脈管奇形、クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群	¥3,010.2	ノーベルファーマ株式会社	院外採用	なし
8	トルリシディ皮下注1.5mg アテオス	デュラグルチド	2型糖尿病	¥5,435.0	日本イーライリリー株式会社	院外採用	・ヒューマログミックス50注 ミリオペン ・ノボラビッド30ミックス注 フレックスペン ・ライソデグ配合注 フレックスタッチ ・ゾルトファイ配合注 フレックスタッチ
9	マンジャロ皮下注15mg アテオス	チルゼパチド	2型糖尿病	¥8,658.0	日本イーライリリー株式会社	院外採用	
10	オルケディア錠1mg	エボカルセト	○維持透析下の二次性副甲状腺機能亢進症 ○下記疾患における高カルシウム血症 ・副甲状腺癌 ・副甲状腺摘出術不能又は術後再発の原発性副甲状腺機能亢進症	¥271.9	協和キリン株式会社	院外採用	
11	ベルスピティ錠2mg	エトラシモドL-アルギニン	中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療（既存治療で効果不十分な場合に限る）	¥4,774.1	ファイザー株式会社	院外採用	なし
12	ティブソボ錠250mg	イボシデニブ	○IDH1遺伝子変異陽性の急性骨髄性白血病 ○がん化学療法後に増悪したIDH1遺伝子変異陽性の治癒切除不能な胆道癌	¥30,007.6	日本セルヴィエ	院外採用	なし
13	ブリエビアクト錠25mg	ブリーバラセタム	てんかん患者の部分発作（二次性全般化発作を含む）	¥357.3	ユーシービージャパン株式会社	院外採用	なし
14	ブリエビアクト錠50mg			¥583.2			なし
15	オレンシア皮下注125mg オートインジェクター1mL	アバタセプト	既存治療で効果不十分な関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む）	¥19,068.0	ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社	院外採用	なし

☆緊急決済

☆緊急決済

2. 限定出荷・販売中止に伴う代替採用医薬品

11品目12規格（常時採用6品目7規格、要時採用2品目2規格、院外採用2品目2規格、院内製剤1品目1規格）

No	変更前	薬価	変更後	薬価	薬 効	採用区分
1	止痒液500mL	—	止痒液100mL	—	透析患者、肝炎患者の止痒	院内製剤
2	ケフレックスカプセル250mg	¥31.5	セファレキシ錠250mg 「日医工」	¥31.5	<適応菌種> 本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、淋菌、大腸菌、クレブシエラ属、エンテロバクター属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロピデンシア属、インフルエンザ菌 <適応症> ○表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症 ○外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎 ○骨髄炎、筋炎 ○咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染 ○膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎（急性症、慢性症）、精巣上体炎（副睾丸炎） ○淋菌感染症、子宮頸管炎 ○バルトリン腺炎、子宮内感染 ○涙囊炎、麦粒腫、角膜炎（角膜潰瘍を含む） ○外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎、化膿性唾液腺炎 ○歯周組織炎、歯冠周囲炎、上顎洞炎、顎炎、抜歯創・口腔手術創の二次感染	常時採用
3	クラフォラン注射用1g	¥497.0	セフォタックス注射用1g	¥799.0	<適応菌種> セフォタキシムに感性のレンサ球菌属、肺炎球菌、大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロピデンシア属、インフルエンザ菌、ヘプトストレプトコッカス属、バクテロイデス属 <適応症> 敗血症、感染性心内膜炎、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、腹膜炎、胆嚢炎、胆管炎、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合組織炎、化膿性髄膜炎	常時採用
4	リスベリドン内用液1mg/mL 「タカタ」（0.5mL/包）	¥20.4	リスベリドン内用液分包0.5mg 「アメル」（0.5mL/包）	¥25.5	○統合失調症 ○小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	常時採用
5	バラシクロビル錠500mg 「SPKK」	¥64.4	バラシクロビル錠500mg 「杏林」	¥64.4	○単純疱疹 ○造血幹細胞移植における単純ヘルペスウイルス感染症（単純疱疹）の発症抑制 ○带状疱疹 ○水痘 ○性器ヘルペスの再発抑制	常時採用
6	ロスバスタチンOD錠2.5mg 「DSEP」	¥10.8	ロスバスタチンOD錠2.5mg 「日医工」	¥10.8	高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症	常時採用

7	ラゲプリオカプセル200mg	¥2,164.9	ラゲプリオ錠400mg	¥4,329.8	SARS-CoV-2による感染症	要時採用
8	ベザトールSR錠100mg	¥10.8	ベザフィブラートSR錠100mg「サワイ」	¥10.8	高脂血症（家族性を含む）	院外採用
9	クアゼバム錠15mg「サワイ」	¥20.6	クアゼバム錠15mg「日医工」	¥20.6	○不眠症 ○麻酔前投薬	院外採用
10	ツロブテロールテープ 0.5mg「YPJ」	¥13.1	ツロブテロールテープ 0.5mg「久光」	¥13.1	下記疾患の気道閉塞性障害に基づく呼吸困難など諸症状の緩解 気管支喘息、急性気管支炎、慢性気管支炎、肺気腫	常時採用
11	ツロブテロールテープ 1mg「YPJ」	¥16.3	ツロブテロールテープ 1mg「久光」	¥16.3		要時採用
12	ツロブテロールテープ 2mg「YPJ」	¥23.7	ツロブテロールテープ 2mg「久光」	¥23.7		常時採用

3. 削除検討医薬品 17品目18規格（常時採用8品目9規格、要時採用6品目6規格、院外採用2品目2規格、院内製剤1品目1規格）

No	医薬品名	一般名	薬効	採用区分
1	タルチレリンOD錠5mg 「サワイ」	タルチレリン水和物	脊髄小脳変性症における運動失調の改善	要時採用→院外採用
2	ヒューマログミックス50注 ミリオベン	インスリン リスプロ	インスリン療法が適応となる糖尿病	要時採用→院外採用
3	ノボラビッド30ミックス注 フレックスペン	インスリン アスパルト	インスリン療法が適応となる糖尿病	常時採用→院外採用
4	ライソデグ配合注 フレックスタッチ	インスリン デグルデク・ インスリン アスパルト配合剤	インスリン療法が適応となる糖尿病	常時採用→院外採用
5	ソルトファイ配合注 フレックスタッチ	インスリン デグルデク・ リラグルチド配合剤	インスリン療法が適応となる2型糖尿病	要時採用→院外採用
6	止痒液500mL	液状フェノール・ハッカ油・ グリセリン・50%エタノール	透析患者、肝炎患者の止痒目的	院内製剤→削除
7	ケフレックスカプセル250mg	セファレキシム	＜適応菌種＞ 本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、淋菌、大腸菌、クレブシエラ属、エンテロバクター属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌 ＜適応症＞ ○表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症 ○外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎 ○骨髄炎、筋炎 ○咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染 ○膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎（急性症、慢性症）、精巣上体炎（副睾丸炎） ○淋菌感染症、子宮頸管炎 ○バルトリン腺炎、子宮内感染 ○涙嚢炎、麦粒腫、角膜炎（角膜潰瘍を含む） ○外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎、化膿性唾液腺炎 ○歯周組織炎、歯冠周囲炎、上顎洞炎、顎炎、抜歯創・口腔手術創の二次感染	常時採用→院外採用
8	クラフォラン注射用1g	セフォタキシムナトリウム	＜適応菌種＞ セフォタキシムに感性のレンサ球菌属、肺炎球菌、大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌、ヘブストレプトコッカス属、バクテロイデス属 ＜適応症＞ 敗血症、感染性心内膜炎、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、腹膜炎、胆嚢炎、胆管炎、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎、化膿性髄膜炎	常時採用→削除
9	リスベリドン内用液1mg/mL 「タカタ」（0.5mL/包）	リスベリドン	○統合失調症 ○小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	常時採用→削除
10	バラシクロビル錠500mg 「SPKK」	バラシクロビル	○単純疱疹 ○造血幹細胞移植における単純ヘルペスウイルス感染症（単純疱疹）の発症抑制 ○帯状疱疹 ○水痘 ○生殖器ヘルペスの再発抑制	常時採用→削除
11	ロスバスタチンOD錠2.5mg 「DSEP」	ロスバスタチン	高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症	常時採用→削除
12	ラゲブリオカプセル200mg	モルヌピラビル	SARS-CoV-2による感染症	要時採用→削除

13	ベザトールSR錠100mg	ベザフィブラート	高脂血症（家族性を含む）	院外採用→削除
14	クアゼバム錠15mg「サワイ」	クアゼバム	○不眠症 ○麻酔前投薬	院外採用→削除
15	ツロブテロールテープ 0.5mg「YP」	ツロブテロール	下記疾患の気道閉塞性障害に基づく呼吸困難など諸症状の緩解 気管支喘息、急性気管支炎、慢性気管支炎、肺気腫	常時採用→削除
16	ツロブテロールテープ 1mg「YP」			要時採用→削除
17	ツロブテロールテープ 2mg「YP」			常時採用→削除
18	ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン ・エチニルエストラジオール錠	○月経困難症 ○生殖補助医療における調節卵巣刺激の開始時期の調整	要時採用→院外採用

4.販売移管 2品目2規格（常時採用2品目2規格）

No	医薬品名	旧メーカー名	新メーカー名	採用区分
1	ユリス錠1mg	富士薬品	持田製薬	常時採用
2	ピムバット錠50mg	第一三共	ユーシービージャパン	常時採用